

KOBRA®

**Destructeurs
de documents
SÉRIE "TS"**



MADE IN ITALY


"TS" - TECHNOLOGY

La nouvelle gamme de destructeurs de documents KOBRA "TS" avec la technologie "Touch Screen" est la plus avancée se trouvant aujourd'hui sur le marché. Les destructeurs de documents KOBRA "TS" sont équipés du système EPC – Electronic Power Control. Une série de LED's permet de contrôler la capacité utilisée, évitant le blocage et une destruction optimale. Les différents états de la machine sont signalés par l'affichage Touch Screen à l'avant et par l'indication "Energy Smart" pour une économie d'énergie en stand-by. Les fonctions de la machine sont activées en touchant la commande relative sur le panneau Touch Screen. Elle indique à l'utilisateur quand le bloc de coupe nécessite une lubrification. Si l'appareil est équipé avec le graissage automatique, il signale le manque d'huile dans le récipient.



EPC- Electronic Power Control

Indique la capacité de destruction afin d'optimiser la destruction sans bourrages. (séries 260/270/310/410TS)



LED Lumineux

Indique immédiatement le statut actuel de la machine.



Technologie Touch Screen

Toutes les commandes sont exécutées par simple effleurement des touches. En appuyant sur la touche "FORWARD" durant 5 secondes, la machine fonctionnera pendant 30 secondes et permettra de détruire du matériel transparent. Un témoin lumineux avise lorsque le bloc de coupe nécessite un nettoyage.







"TS" - TECHNOLOGY

La technologie avant-gardiste des destructeurs de documents KOBRA série "TS" est un système innovatif doté de: **Energy Smart®** un système avancé pour économiser de l'énergie. Après seulement huit secondes de non-utilisation, la machine se met automatiquement en mode stand-by pour économiser de l'énergie et se réactive lors de l'introduction du papier. Quatre heures après la dernière utilisation, la machine se débranche du réseau électrique éteignant ainsi aussi le LED de signalisation "Energie Smart". Garantissant ainsi de ne pas laisser la machine sous tension si vous avez quitté votre bureau.

Automatic Reverse System s'active automatiquement lors de l'introduction d'un nombre des feuilles excédent en effectuant une marche arrière et en libérant le bloc de coupe.

Destruction en continu 24h/24h moteurs spécialement conçus pour le fonctionnement 24h/24h sans interruption par un surchauffement garantissant une destruction journalière maximale.


Deux blocs de coupe pour détruire séparément papier, CD/DVD/cartes de crédit offrant la séparation des déchets en deux récipients. (séries 260/270/310/410TS)



Déconnexion automatique de la tension

Ne plus se soucier si votre machine est éteinte au bureau.
Une économie d'énergie maximale.





**Destruction séparée du papier,
CD/DVD/cartes de crédit**

Au travers de deux blocs de coupe pour
faciliter la récupération séparée.

**Alimentation automatique pour la destruction
automatique des feuilles jusqu'au format A3**

Il vous suffit de déposer vos documents sur
l'introducteur et la machine les détruit
automatiquement en se mettant en mode
stand-by à la fin du travail. (Série Kobra 310 TS-AF)






"TS" - TECHNOLOGY

Les destructeurs KOBRA Série "TS" sont équipés d'une transmission par chaîne et d'entraînements en acier assurant ainsi une résistance accrue à la rupture en comparaison avec les entraînements en matière synthétique. Le développement du bloc de coupe en acier trempé et d'une forte teneur en carbone insensible à la destruction de trombones et agrafes, permet une destruction élevée en utilisant la basse tension électrique.

Les destructeurs de documents KOBRA série "TS" en coupe croisée en niveau haute sécurité peuvent être équipés d'une lubrification automatique qui évite ce travail à effectuer manuellement.

De plus il est possible de les équiper du système "SHRED GUARD" - Metal Detection System qui signale la présence de corps métalliques introduits accidentellement dans la machine. En arrêtant immédiatement la machine avant d'arriver au bloc de coupe et en le signalant par un témoin lumineux, l'utilisateur peut retirer l'objet en préservant le bloc de coupe.



"TS" - TECHNOLOGY

Kobra 310 TS



Kobra 260 TS

Kobra 245 TS

Kobra 410 TS



Kobra 270 TS



Kobra 310 TS-AF



www.elcoman.it

Kobra 245 TS



Destructeurs professionnels " TOUCH SCREEN "

- Disponible en 6 versions, coupe droite, particules et haute sécurité
- Détruit jusqu'à 29 feuilles (A4 70g) de papier à la fois
- Panneau Touch Screen avec signalisation LED
- ENERGY-SMART® : système d'économie d'énergie en stand-by après seulement 8 secondes de non-utilisation et arrêt automatique après 4 heures
- Système "AUTOMATIC REVERSE" libère automatiquement le papier inséré en cas de surépaisseur
- Destruction en continu 24h/24h sans surchauffement et cycles de travail
- Transmission robuste à chaîne et pignons en acier " SUPER POTENTIAL POWER UNIT "
- Bloc de coupe en acier trempé et forte teneur en carbone, insensible à la destruction des trombones et agrafes, pour une destruction élevée utilisant la basse tension électrique.



PANNEAU TOUCH SCREEN

Toutes les commandes sont exécutées par simple effleurement des touches. En appuyant sur la touche "FORWARD" durant 5 secondes, la machine fonctionnera pendant 30 secondes et permettra de détruire du matériel transparent. Un témoin lumineux avise lorsque le bloc de coupe nécessite un nettoyage.



DÉCONNECTION AUTOMATIQUE DE LA TENSION

Ne plus se soucier si votre machine est éteinte au bureau. Une économie d'énergie maximale.



BLOC DE COUPE

En particules avec de nouveaux profils qui permettent une efficacité et une capacité de coupe supérieure à 35% utilisant la basse tension électrique.



POIGNÉE ERGONOMIQUE

Bac en bois élégant avec poignée ergonomique.



S4



S5



C2



C4



HS



HS-6

		S4	S5	C2	C4	HS	HS-6
Ouverture	(mm)	245	245	245	245	245	245
Coupe	(mm)	3,8	5,8	1,9 x 15	3,9 x 40	0,8 x 9,5	0,8 x 5
Niveau de sécurité	DIN 32757	2	2	4	3	5	6
Capacité max.*	(files A4 70g) (files A4 80g)	25/27 20/22	27/29 22/24	11/13 9/11	21/23 16/18	6/8 5/6	4/5 3/4
Détruit	CARTES DE CRÉDIT/CD-ROM/DVD						
Vitesse de passage**	(m/sec.)	0,05	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08
Niveau sonore	(dB)	55	55	55	55	55	55
Contenance réceptacle	(l)	40	40	40	40	40	40
Voltage	(V/Hz)	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60
Puissance moteur	(Watt)	460	460	460	460	460	460
ENERGY SMART® Management System							
AUTOMATIC REVERSE							
Moteur à fonctionnement 24h/24h							
Start/Stop automatique par cellule							
Stop automatique porte ouverte/bac manquant							
Stop automatique en cas de sac plein							
Protection thermique moteur							
Dimensions (LxPxH)	(cm)	40x36x61	40x36x61	40x36x61	40x36x61	40x36x61	40x36x61
Poids	(Kg)	26	26	27	27	28	28

*Machines en 60Hz capacité variable

**Vitesse calculée en 60Hz utilisant le diamètre extérieur du couteau x rpm

Les destructeurs **KOBRA**® série "TS" sont conformes à la sécurité relative aux produits de marques internationales



UNI EN ISO 9001:2000



Cert. No. 9105-EL 16

ISO 9000 REGISTERED QUALITY COMPANY





www.elcoman.it

Kobra 260 TS



Destructeurs professionnels " TOUCH SCREEN "

- Disponible en 6 versions, coupe droite, particules et haute sécurité
- Détruit jusqu'à 30 feuilles (A4 70g) de papier à la fois
- Panneau Touch Screen avec signalisation LED
- Système EPC – Electronic Power Control indique la capacité de destruction afin d'optimiser la destruction sans bourrages
- ENERGY-SMART® : système d'économie d'énergie en stand-by après seulement 8 secondes de non-utilisation et arrêt automatique après 4 heures
- Système "AUTOMATIC REVERSE" libère automatiquement le papier inséré en cas de surpasseur
- Destruction en continu 24h/24h sans surchauffement et cycles de travail
- Transmission robuste à chaîne et pignons en acier " SUPER POTENTIAL POWER UNIT "
- Bloc de coupe en acier trempé et forte teneur en carbone insensible à la destruction des trombones et agrafes, pour une destruction élevée utilisant la basse tension électrique
- 2 blocs de coupe séparés : un pour la destruction du papier et un pour CD/DVD/Cartes de crédit
- 2 récipients séparés pour récolter le papier et le plastique détruits
- Système "AUTOMATIC OILER" système intégré pour une lubrification du bloc de coupe (en option)
- "SHRED GUARD" système de détection métal : Accessoire spécial qui préserve le bloc de coupe en signalant la présence d'objets métalliques (en option).




Panneau Touch Screen

Toutes les commandes sont exécutées par simple effleurement des touches. En appuyant sur la touche "FORWARD" durant 5 secondes, la machine fonctionnera pendant 30 secondes et permettra de détruire du matériel transparent. Un témoin lumineux avise lorsque le bloc de coupe nécessite un nettoyage.



ENERGY SMART®

Système d'économie d'énergie en stand-by après seulement 8 secondes de non-utilisation et débranchement après 4 heures.



DEUX BLOCS DE COUPE

Deux ouvertures et deux blocs de coupe pour introduire et détruire du papier et CD/DVD/Cartes de crédit récupérant les déchets dans deux récipients séparés.



S4



S5



C2



C4



HS



HS-6

		S4	S5	C2	C4	HS	HS-6
Ouverture	(mm)	260	260	260	260	260	260
Coupe	(mm)	3,8	5,8	1,9 x 15	3,9 x 40	0,8 x 9,5	0,8 x 5
Niveau de sécurité	DIN 32757	2	2	4	3	5	6
Capacité max.*	(files A4 70g) (files A4 80g)	26/28 21/23	28/30 23/25	12/14 10/12	22/24 17/19	6/8 5/6	4/5 3/4
Détruit	CD/DVD/CARTES DE CRÉDIT						
Vitesse de passage**	(m/sec.)	0,05	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08
Niveau sonore	(dB)	55	55	55	55	55	55
Contenance réceptacle	(l)	60	60	60	60	60	60
Voltage	(V/Hz)	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60
Puissance moteur	(Watt)	460	460	460	460	460	460
ENERGY SMART® Management system							
AUTOMATIC REVERSE							
Moteur à fonctionnement 24h/24h							
AUTOMATIC OILER				option	option	option	option
SHRED GUARD système de détection métal				option	option	option	option
Start/Stop automatique par cellule							
Stop automatique porte ouverte/bac manquant							
Stop automatique en cas de sac plein							
Protection thermique moteur							
Dimensions (LxPxH)	(cm)	40x36x80	40x36x80	40x36x80	40x36x80	40x36x80	40x36x80
Poids	(Kg)	30	30	31	31	32	32

*Machines en 60Hz capacité variable

**Vitesse calculée en 60Hz utilisant le diamètre extérieur du couteau x rpm

Les destructeurs **KOBRA**® série "TS" sont conformes à la sécurité relative aux produits de marques internationales



UNI EN ISO 9001:2000
Cert. No. 9105.EL.16
ISO 9000 REGISTERED QUALITY COMPANY

NATO READY



www.elcoman.it

Kobra 270 TS



Destructeurs professionnels " TOUCH SCREEN "

- Disponible en 6 versions, coupe droite, particules et haute sécurité
- Détruit jusqu'à 32 feuilles (A4 70g) de papier à la fois
- Panneau Touch Screen avec signalisation LED
- Système EPC – Electronic Power Control indique la capacité de destruction afin d'optimiser la destruction sans bourrages
- ENERGY-SMART® : système d'économie d'énergie en stand-by après seulement 8 secondes de non-utilisation et arrêt automatique après 4 heures
- Système "AUTOMATIC REVERSE" libère automatiquement le papier inséré en cas de surpasseur
- Destruction en continu 24h/24h sans surchauffement et cycles de travail
- Transmission robuste à chaîne et pignons en acier "SUPER POTENTIAL POWER UNIT"
- Bloc de coupe en acier trempé et forte teneur en carbone insensible à la destruction des trombones et agrafes, pour une destruction élevée utilisant la basse tension électrique
- 2 blocs de coupe séparés: un pour la destruction du papier et un pour CD/DVD/Cartes de crédit
- 2 récipients séparés pour récolter le papier et le plastique détruits
- Système "AUTOMATIC OILER" système intégré pour une lubrification du bloc de coupe (en option)
- "SHRED GUARD" système de détection métal: Accessoire spécial qui préserve le bloc de coupe en signalant la présence d'objets métalliques (en option).




PANNEAU TOUCH SCREEN

Toutes les commandes sont exécutées par simple effleurement des touches. En appuyant sur la touche "FORWARD" durant 5 secondes, la machine fonctionnera pendant 30 secondes et permettra de détruire du matériel transparent. Un témoin lumineux avise lorsque le bloc de coupe nécessite un nettoyage.



EXTRACTION DES SACS FACILITÉE

Extensions roulantes pour faciliter le remplacement des sacs



DEUX BLOCS DE COUPE

Deux ouvertures et deux blocs de coupe pour introduire et détruire du papier et CD/DVD/Cartes de crédit récupérant les déchets dans deux récipients séparés.



POIGNÉE ERGONOMIQUE

Bac en bois élégant avec poignée ergonomique.



S4



S5



C2



C4



HS



HS-6

		S4	S5	C2	C4	HS	HS-6
Ouverture	(mm)	270	270	270	270	270	270
Coupe	(mm)	3,8	5,8	1,9 x 15	3,9 x 40	0,8 x 9,5	0,8 x 5
Niveau de sécurité	DIN 32757	2	2	4	3	5	6
Capacité max.*	(files A4 70g) (files A4 80g)	27/29 22/24	30/32 24/26	12/14 10/12	23/25 18/20	8/10 7/8	4/5 3/4
Détruit	CARTES DE CRÉDIT/CD-ROM/DVD						
Vitesse de passage**	(m./sec.)	0,06	0,07	0,06	0,07	0,07	0,08
Niveau sonore	(dB)	55	55	55	55	55	55
Contenance réceptacle	(l)	110	110	110	110	110	110
Voltage	(V/Hz)	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60
Puissance moteur	(Watt)	460	460	460	460	460	460
ENERGY SMART® Management System							
AUTOMATIC REVERSE							
Moteur à fonctionnement 24h/24h							
AUTOMATIC OILER				option	option	option	option
SHRED GUARD système de détection métal				option	option	option	option
Start/Stop automatique par cellule							
Stop automatique porte ouverte/bac manquant							
Stop automatique en cas de sac plein							
Protection thermique moteur							
Dimensions (LxPxH)	(cm)	53x43x88	53x43x88	53x43x88	53x43x88	53x43x88	53x43x88
Poids	(Kg)	45	45	46	46	47	47

*Machines en 60Hz capacité variable

**Vitesse calculée en 60Hz utilisant le diamètre extérieur du couteau x rpm

Les destructeurs **KOBRA**® série "TS" sont conformes à la sécurité relative aux produits de marques internationales



UNI EN ISO 9001:2000
ISO 9000 REGISTERED QUALITY COMPANY

Cert. No. 9105.EE.16



www.elcoman.it

Kobra 310 TS



Destructeurs professionnels " TOUCH SCREEN "

- Disponible en 6 versions, coupe droite, particules et haute sécurité
- Détruit jusqu'à 47 feuilles (A4 70g) de papier à la fois
- Panneau Touch Screen avec signalisation LED
- Système EPC – Electronic Power Control indique la capacité de destruction afin d'optimiser la destruction sans bourrages.
- ENERGY-SMART® : système d'économie d'énergie en stand-by après seulement 8 secondes de non-utilisation et arrêt automatique après 4 heures
- Système "AUTOMATIC REVERSE" libère automatiquement le papier inséré en cas de surépaisseur
- Destruction en continu 24h/24h sans surchauffement et cycles de travail
- Transmission robuste à chaîne et pignons en acier " SUPER POTENTIAL POWER UNIT "
- Bloc de coupe en acier trempé et forte teneur en carbone insensible à la destruction des trombones et agrafes, pour une destruction élevée utilisant la basse tension électrique
- 2 blocs de coupe séparés : un pour la destruction du papier et un pour CD/DVD/Cartes de crédit
- 2 récipients séparés pour récolter le papier et le plastique détruits
- Système "AUTOMATIC OILER" système intégré pour une lubrification du bloc de coupe (en option)
- "SHRED GUARD" système de détection métal : Accessoire spécial qui préserve le bloc de coupe en signalant la présence d'objets métalliques (en option).




PANNEAU TOUCH SCREEN

Toutes les commandes sont exécutées par simple effleurement des touches. En appuyant sur la touche "FORWARD" durant 5 secondes, la machine fonctionnera pendant 30 secondes et permettra de détruire du matériel transparent. Un témoin lumineux avise lorsque le bloc de coupe nécessite un nettoyage.



EXTRACTION DES SACS FACILITÉE

Extensions roulantes pour faciliter le remplacement des sacs



DEUX BLOCS DE COUPE

Deux ouvertures et deux blocs de coupe pour introduire et détruire du papier et CD/DVD/Cartes de crédit récupérant les déchets dans deux récipients séparés.



AUTOMATIC REVERSE SYSTEM

S'active automatiquement lors de l'introduction d'un nombre des feuilles excédent en effectuant une marche arrière et en libérant le bloc de coupe.



SS4



SS5



CC2



CC4



HS



HS-6

		SS4	SS5	CC2	CC4	HS	HS-6
Ouverture	(mm)	310	310	310	310	310	310
Coupe	(mm)	3,8	5,8	1,9 x 15	3,9 x 40	0,8 x 9,5	0,8 x 5
Niveau de sécurité	DIN 32757	2	2	4	3	5	6
Capacité max.*	(files A4 70g) (files A4 80g)	37/39 31/33	45/47 37/39	17/19 14/16	29/31 25/27	11/13 10/11	5/6 4/5
Détruit	CARTES DE CRÉDIT/CD-ROM/DVD						
Vitesse de passage**	(m/sec.)	0,08	0,08	0,07	0,07	0,08	0,08
Niveau sonore	(dB)	58	58	58	58	58	58
Contenance réceptacle	(l)	135	135	135	135	135	135
Voltage	(V/Hz)	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60
Puissance moteur	(Watt)	920 (2x460)	920 (2x460)	920 (2x460)	920 (2x460)	920 (2x460)	920 (2x460)
ENERGY SMART® Management System							
AUTOMATIC REVERSE							
Moteur à fonctionnement 24h/24h							
AUTOMATIC OILER				option	option		
SHRED GUARD système de détection métal				option	option	option	option
Start/Stop automatique par cellule							
Stop automatique porte ouverte/bac manquant							
Stop automatique en cas de sac plein							
Protection thermique moteur							
Dimensions (LxPxH)	(cm)	53x43x96	53x43x96	53x43x96	53x43x96	53x43x96	53x43x96
Poids	(Kg)	53	53	55	55	57	57

*Machines en 60Hz capacité variable

**Vitesse calculée en 60Hz utilisant le diamètre extérieur du couteau x rpm

Les destructeurs **KOBRA**® série "TS" sont conformes à la sécurité relative aux produits de marques internationales



UNI EN ISO 9001:2000 Cert. No. 9105.EE.16
ISO 9000 REGISTERED QUALITY COMPANY



www.elcoman.it

Kobra 310 TS-AF



PANNEAU TOUCH SCREEN

Toutes les commandes sont exécutées par simple effleurement des touches. En appuyant sur la touche "FORWARD" durant 5 secondes, la machine fonctionnera pendant 30 secondes et permettra de détruire du matériel transparent. Un témoin lumineux avise lorsque le bloc de coupe nécessite un nettoyage.



ALIMENTATION AUTOMATIQUE

Alimentation automatique pour la destruction automatique des feuilles jusqu'au format A3. Il vous suffit de déposer vos documents sur l'introducteur et la machine les détruira automatiquement en se mettant en mode stand-by à la fin du travail.



TROIS FONCTIONS DE DESTRUCTION

1. Destruction jusqu'à 31 files à la fois en utilisant l'introduction manuelle
2. Destruction automatique jusqu'à 170 files, sans engorgement sur l'introducteur
3. Destruction de CD/DVD/cartes de crédit par un deuxième bloc de coupe.



EXTRACTION DES SACS FACILITÉE

Extensions roulantes pour faciliter le remplacement des sacs.



Destructeurs professionnels "TOUCH SCREEN" avec alimentation automatique

- Disponible en 4 versions, coupe en particules et haute sécurité
- Détruit jusqu'à 31 feuilles (A4 70g) de papier à la fois
- Détruit automatiquement jusqu'à 170 feuilles individuelles, sans engorgements
- Panneau Touch Screen avec signalisation LED
- Système EPC – Electronic Power Control indique la capacité de destruction afin d'optimiser la destruction sans bourrages.
- ENERGY-SMART® : système d'économie d'énergie en stand-by après seulement 8 secondes de non-utilisation et arrêt automatique après 4 heures
- Système "AUTOMATIC REVERSE" libère automatiquement le papier inséré en cas de surépaisseur
- Destruction en continu 24h/24h sans surchauffement et cycles de travail
- Transmission robuste à chaîne et pignons en acier "SUPER POTENTIAL POWER UNIT"
- Bloc de coupe en acier trempé et forte teneur en carbone insensible à la destruction des trombones et agrafes, pour une destruction élevée utilisant la basse tension électrique
- 2 blocs de coupe séparés: un pour la destruction du papier et un pour CD/DVD/Cartes de crédit
- 2 récipients séparés pour récolter le papier et le plastique détruits
- Système "AUTOMATIC OILER" système intégré pour une lubrification du bloc de coupe (sur modèles KOBRA 310 TS-AF HS / AF HS-6, en option sur les autres modèles).



AF C2



AF C4



AF HS



AF HS-6

	(mm)	310	310	310	310	
Ouverture	(mm)	1,9 x 15	3,9 x 40	0,8 x 9,5	0,8 x 5	
Coupe	DIN 32757	4	3	5	6	
Niveau de sécurité	Capacité max.*	(files A4 70g) (files A4 80g)	17/19 14/16	29/31 25/27	11/13 10/11	5/6 4/5
Capacité max.*	Capacité alimentation autom. max.*	(files A4 70g) (files A4 80g)	170 150	170 150	170 150	170 150
Capacité alimentation autom. max.*	Détruit	CARTES DE CRÉDIT/CD-ROM/DVD				
Vitesse de passage**	Niveau sonore	(m/sec.)	0,07	0,07	0,08	0,08
Niveau sonore	Contenance réceptacle	(dB)	58	58	58	58
Contenance réceptacle	Voltage	(l)	135	135	135	135
Voltage	Puissance moteur	(V/Hz)	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60
Puissance moteur	ENERGY SMART® Management System	(Watt)	920 (2x460)	920 (2x460)	920 (2x460)	920 (2x460)
ENERGY SMART® Management System	AUTOMATIC REVERSE					
AUTOMATIC REVERSE	Moteur à fonctionnement 24h/24h					
Moteur à fonctionnement 24h/24h	AUTOMATIC OILER	option	option			
AUTOMATIC OILER	Start/Stop automatique par cellule					
Start/Stop automatique par cellule	Stop automatique porte ouverte/bac manquant					
Stop automatique porte ouverte/bac manquant	Stop automatique en cas de sac plein					
Stop automatique en cas de sac plein	Protection thermique moteur					
Protection thermique moteur	Dimensions (LxPxH)	(cm)	53x43x103	53x43x103	53x43x103	53x43x103
Dimensions (LxPxH)	Poids	(Kg)	57	57	59	59
Poids						

*Machines en 60Hz capacité variable

**Vitesse calculée en 60Hz utilisant le diamètre extérieur du couteau x rpm

Les destructeurs **KOBRA** série "TS" sont conformes à la sécurité relative aux produits de marques internationales



UNI EN ISO 9001:2000 Cert. No. 9105-EL 16
ISO 9000 REGISTERED QUALITY COMPANY

NATO READY



www.elcoman.it

Kobra 410 TS



PANNEAU TOUCH SCREEN

Toutes les commandes sont exécutées par simple effleurements des touches. En appuyant sur la touche "FORWARD" durant 5 secondes, la machine fonctionnera pendant 30 secondes et permettra de détruire du matériel transparent. Un témoin lumineux avise lorsque le flacon d'huile est vide.



MEUBLE DE 205 LITRES

Robuste et volumineux meuble en métal équipé d'un emplacement pour le flacon d'huile



DEUX BLOCS DE COUPE

Deux ouvertures et deux blocs de coupe pour introduire et détruire du papier et CD/DVD/Cartes de crédit récupérant les déchets dans deux récipients séparés. (coupe cross-cut modèles S5, C2 et C4 coupe HS 1,5 x 2,5 mm modèles HS et HS-6).



DÉCONNECTION AUTOMATIQUE DE LA TENSION

Ne plus se soucier si votre machine est éteinte au bureau. Une économie d'énergie maximale.



Destructeurs professionnels "TOUCH SCREEN"

- Disponible en 5 versions, coupe droite, coupe en particules et haute sécurité
- Détruit jusqu'à 72 feuilles (A4 70 g) de papier à la fois
- Détruit CD/DVD et cartes de crédit en particules par la coupe spéciale de 1,5x2,5 mm
- Moteur puissant de 2600 Watt
- Panneau Touch Screen avec signalisation LED
- Système EPC – Electronic Power Control indique la capacité de destruction afin d'optimiser la destruction sans bourrages.
- ENERGY-SMART® : système d'économie d'énergie en stand-by après seulement 8 secondes de non-utilisation et arrêt automatique après 4 heures
- Système "AUTOMATIC REVERSE" libère automatiquement le papier inséré en cas de surépaisseur
- Destruction en continu 24h/24h sans surchauffement et cycles de travail
- Transmission robuste à chaîne et pignons en acier "SUPER POTENTIAL POWER UNIT"
- Bloc de coupe en acier trempé et forte teneur en carbone insensible à la destruction des trombones et agrafes, pour une destruction élevée utilisant la basse tension électrique
- 2 blocs de coupe séparés: un pour la destruction du papier et un pour CD/DVD/Cartes de crédit
- 2 récipients séparés pour récolter le papier et le plastique détruits
- Système "AUTOMATIC OILER" système intégré pour une lubrification du bloc de coupe
- "SHRED GUARD" système de détection métal: Accessoire spécial qui préserve le bloc de coupe en signalant la présence d'objets métalliques (en option).



S5



C2



C4



HS



HS-6

		S5	C2	C4	HS	HS-6
Ouverture	(mm)	410	410	410	410	410
Coupe	(mm)	5,8	1,9 x 15	3,9 x 40	0,8 x 9,5	1 x 5
Niveau de sécurité	DIN 32757	2	4	3	5	6
Capacité max.*	(files A4 70g) (files A4 80g)	68/72 60/64	30/32 27/29	54/56 48/50	20/22 18/20	12 10
Détruit	CARTES DE CRÉDIT/CD-ROM/DVD	● cross-cut	● cross-cut	● cross-cut	● HS 1,5 x 2,5 mm	● HS 1,5 x 2,5 mm
Vitesse de passage**	(m/sec.)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Niveau sonore	(dB)	63	63	63	63	63
Contenance réceptacle	(l)	205	205	205	205	205
Voltage	(V/Hz)	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60
Puissance moteur	(Watt)	2600	2600	2600	2600	2600
ENERGY SMART® Management System		●	●	●	●	●
AUTOMATIC REVERSE		●	●	●	●	●
Moteur à fonctionnement 24h/24h		●	●	●	●	●
AUTOMATIC OILER			●	●	●	●
SHRED GUARD système de détection métal			option	option	option	option
Start/Stop automatique par cellule		●	●	●	●	●
Stop automatique porte ouverte/bac manquant		●	●	●	●	●
Stop automatique en cas de sac plein		●	●	●	●	●
Protection thermique moteur		●	●	●	●	●
Dimensions (LxPxH)	(cm)	60x48x100	60x48x100	60x48x100	60x48x100	60x48x100
Poids	(Kg)	98	113	113	116	116

*Machines en 60Hz capacité variable

**Vitesse calculée en 60Hz utilisant le diamètre extérieur du couteau x rpm

Les destructeurs **KOBRA**® série "TS" sont conformes à la sécurité relative aux produits de marques internationales



UNI EN ISO 9001:2000 Cert. No. 9105.EL.16
ISO 9000 REGISTERED QUALITY COMPANY

ELCOMAN

www.elcoman.it



UNI EN ISO 9001:2000



Cert. No. 9105.EL 16

ISO 9000 REGISTERED QUALITY COMPANY

Données techniques datant de Janvier 2011
ELCOMAN se réserve le droit de modifier
à tout moment les données stipulées
dans ce document.

Printed: it-creative – Suisse – 03/12

Agence générale en Suisse et liste de revendeurs: DIMAP – 90, Rue du Centre – 1025 St-Sulpice – www.dit-map.ch – info@dit-map.ch

Garantie de deux ans sur tous les modèles (pièces) à condition que l'utilisation soit conforme à celle prévue par le fabricant. Les pièces d'usure sont exclues de la garantie.

